

Hiệp Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2023

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
  - Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy
  - Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT
  - SĐT: 0914815481
- Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thăng – Hiệp Hoà – Bắc Giang.
  - Nhận qua email: [ttythiephoa24007@gmail.com](mailto:ttythiephoa24007@gmail.com)
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 17 tháng 10 năm 2023 đến 16h30 ngày 27 tháng 10 năm 2023. <sup>(2)</sup>

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm.

STT	Danh mục	Đặc điểm, thông số kỹ thuật của hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Mũ phẫu thuật y tế	Nguyên liệu : Vải không dệt không thấm và dây thun đôi. Kích thước mũ con sâu : R 2,2 ÷ 2,5 cm x dài 19 ÷ 21 cm , . Vải không dệt không hút nước 14 gam / m2, chất liệu 100% PP. Đạt TCVN ISO 13485, Iso 9001, FDA, cGMP	cái	7,200

2	Giấy điện tim 6 cân K110-3	-Dạng tệp - Kích thước 110mm * 140mm * 142 tờ, loại có dòng kẻ và không dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cân hãng Nihon Koden, Fukuda. - Có bao bì bảo vệ. Quy cách: 60 tập/thùng - Đạt tiêu chuẩn , ISO 13485, CE	Tập	240
3	Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng dùng trong sản khoa	- Sản xuất từ latex cao su thiên nhiên, có phủ bột chống dính. -Bề dày : min 0,15 mm, chiều dài : 490 ± 10 mm , chiều rộng lòng bàn tay : size 7 ( 89 ± 5 mm) , size 7,5 (95 ± 5 mm). -Lực kéo đứt : trước lão hoá : min 12,5 N, sau lão hoá : min 9,5N -Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Đôi	300
4	Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số	-Chiều dài: 280+/-5 min -Hàm lượng bột: 10mg/dm <sup>2</sup> -Hàm lượng protein: 200µg/dm <sup>2</sup> -Sức kéo: Trước lão hóa: 24Mpa min Sau lão hóa: 18Mpa min. -Tiệt trùng bằng kí EO. -Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương.	Đôi	6,000
5	Găng tay khám bệnh có bột các số	-Chất liệu cao su tự nhiên, có phủ lớp chống dính, chưa tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 hoặc tương đương	Đôi	96,000
6	Gel nội soi dạ dày	- Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi trực tràng, bôi trơn âm đạo...đã được tiệt trùng. Nó không gây ra dị ứng, không gây kích ứng da. Hòa tan được trong nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và không có mùi hôi. • Thành phần chính: Water; Glycerin; Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; Citric Acid	Tuyp	144
7	Giấy siêu âm đen trắng	-Dạng cuộn, chiều rộng 110mm, chiều dài 20m. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. - Giấy dùng trong y tế, dùng để in hình ảnh siêu âm đen trắng cho các dòng máy in siêu âm của hãng Sony - Đựng trong túi thiếc bảo quản - Giải màu xám hiện thị rõ nét với độ phân giải cao, độ bền hình ảnh tốt, in ra bản in tương đương với bản gốc, độ phân giải cao - Sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở có chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 13485, EC - Hàng mới 100%, quy cách đóng gói: Hộp/5 cuộn.	Cuộn	600



8	Ống thông niệu quản JJ (sonde JJ)	-Ống thông niệu quản thẳng. Kích cỡ : 7Fr. Chất liệu : polyurethane hoặc tương đương. Chiều dài $\geq 70$ cm , được tiệt trùng 100 %	cái	90
9	Máy đo huyết áp và nhịp tim/ Huyết áp kế ống nghe	Lưu lượng bơm: 20-300mmHg - Sai số: $\pm 3$ mmHg - Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng vải có miếng dán khóa, bên trong là ruột hơi làm bằng cao su, có ống hơi và bóp bóng hơi. - Tiêu chuẩn: ISO, EC	Bộ	10
10	Đồng hồ oxy	Đồng hồ đo lượng oxy trong bình: 01 cái - Cột đo lưu lượng khí Oxy ra: 01 cái - Bình tạo ẩm khí Oxy: 01 cái (Bình chứa polyetylen có dung tích 150 lít) - Đầu làm bằng polycarbonat để đảm bảo tính bền - Dây thở: 01 cái Áp suất đầu vào: 15Mpa Áp suất đầu ra: 0,2-0,3Mpa Áp suất xả tự động của van an toàn: 0,35 +_0,05Mpa Phạm vi dòng chảy: 1-15L / phút	Cái	20
11	Test nhanh chẩn đoán viêm gan B bằng máu toàn phần	Phát hiện kháng nguyên HBsAg trong huyết thanh, huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm huyết thanh, huyết tương - Độ nhạy:100%, Độ đặc hiệu: 99.88% - Thành phần Kit thử: Vùng cộng hợp IgG chuột kháng HBsAg-04 - Vạch kết quả IgG chuột kháng HBsAg-B20 - Vạch chứng IgG dê kháng chuột - Bảo quản ở nhiệt độ thường - Ngưỡng phát hiện 1ng/ml	Test	3,000
12	Khay thử xét nghiệm định tính 4 loại ma túy và chất chuyển hóa ma túy (Heroin/ Morphin, Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana)	Phát hiện đồng thời và phân biệt Morphine / Heroin (MOP), Amphetamin (AMP), Methamphetamine (MET), Marijuana (THC) trong nước tiểu. Độ nhạy: 99,8% Độ đặc hiệu : 99,6%	Test	480
13	Ống nghiệm Natricitrat 3,8%	Ống nghiệm Natricitrat 3,8%	Cái	3,000
14	Gel siêu âm	Dạng gel bôi ngoài da, dùng hỗ trợ trong quá trình siêu âm	Lít	120

15	Ống nghiệm nước tiểu nhựa nút không	Làm từ nhựa PP, kích thước 16mm x 100 mm ,, Đựng tối đa 10 ml mẫu.	Cái	9,000
16	Ống nghiệm máu nhựa có nắp	Làm từ nhựa PP. chất lượng cao không chứa kim loại. Nắp được làm bằng nhựa PE, màu xanh , đỏ hoặc trắng	Cái	6,000
17	Bơm tiêm cân quang	Dung tích ống tiêm : 100 ml - Áp suất giới hạn : 300 psi - Chất liệu nhựa PCTG, PP, TPV - Đạt tiêu chuẩn FSC, ISO 13485 Tương thích với máy Nemoto sử dụng tại Bệnh viện	Bộ	50
18	Đèn đọc phim 1 cửa	-Đèn đọc phim dùng đọc phim MRI, CT, X-Quang,sử dụng độ sáng ở bề mặt trước,tự động bật sáng khi cài phim hoặc công tắc tiện dụng tay, ánh sáng đồng đều,trên giá đỡ, giá để bàn hoặc treo tường, nguồn điện: 220VAC, khung đèn inox, bóng đèn led,tăng phô , dimmer điều chỉnh độ sáng , dây điện 2m, kích thước 45cmx36cm	Cái	3
19	Test chẩn đoán nhanh Chlamydia	Phát hiện định tính, trực tiếp kháng nguyên Chlamydia trachomatis. - Mẫu phẩm: Dịch cổ tử cung nữ giới, dịch niệu đạo, nước tiểu nam giới - Ngưỡng phát hiện: $5 \times 10^4$ IFU/ml - Độ nhạy: 93,58% ; Độ đặc hiệu: 99,08% Thành phần kit thử: 1. Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng Chlamydia (Chlamydia McAb conjugate): 10 µg/ml; 2. Kháng thể đơn dòng chuột kháng Chlamydia (Chlamydia monoclonal antibody mouse): 0.75 mg/ml; 3. Kháng thể đa dòng dê kháng IgG chuột (Anti-mouse IgG polyclonal antibody goat):2.25 mg/ml. - Không phản ứng chéo với: Streptococcus, Herpes simplex virus, Mycoplasma hominis.....	Test	400



20	Máy xông khí dung	<p>Điện áp: 230V, 50/60Hz.          Nhiệt độ/độ ẩm hoạt động: +10°C tới +40°C / 30% tới 85% RH.          Phụ tùng đi kèm: Máy nén khí, bộ phun khí, ống dẫn khí (PVC, 207cm), mặt nạ người lớn (PVC), mặt nạ trẻ em (PVC), ống ngậm, 5 miếng lọc dự phòng, túi đựng, sách hướng dẫn cách sử dụng.          Kích thước hạt: MMAD (Đường kính khí động học trung bình) khoảng 3µm.          Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7ml.          Lượng thuốc phù hợp: 2ml – 7ml.          Âm thanh: &lt;60dB.          Tốc độ phun khí: Khoảng 0.4ml/phút (theo mức giảm trọng lượng).          Lượng phun khí ra: 0.4ml (2ml, 1%NaF)          Tốc độ phun khí ra: 0.06ml/phút (2ml, 1%NaF)</p>	cái	03
<i>Tổng 20 danh mục</i>				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, lắp đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: quý IV/2023, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỷ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng, thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;

**GIÁM ĐỐC**



**GIÁM ĐỐC**  
*Bs CKII. Vũ Văn Hoàn*

**Mẫu báo giá**  
**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

**1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan**

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..... ngày, kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2023, [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....  
**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**  
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



### **Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các

*thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*