

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm vật tư, hóa chất sử dụng cho trang thiết bị y tế**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp vật tư, hoá chất của đơn vị với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Người nhận báo giá: Nguyễn Thế Huy

- Chức Vụ: Trưởng khoa Dược – TTBYT

- SĐT: 0914.815.481

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược – Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà; Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh – Tổ dân phố số 3- Thị trấn Thăng – Hiệp Hoà – Bắc Giang.

- Nhận qua email: [ttythiephoa24007@gmail.com](mailto:ttythiephoa24007@gmail.com)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h ngày 31 tháng 01 năm 2024 đến trước ngày 21 tháng 02 năm 2024. <sup>(2)</sup>

*Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.*

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: **Tối thiểu 90 ngày**, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư, hoá chất sinh hóa chi tiết như sau: **(yêu cầu báo giá trọn gói)**

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	Đơn vị tính
1	Giấm sa mệ 1 lít/ chai\ (Mai TT tiền mặt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Điểm sôi: &gt;65 ° C (1013 hPa)</li> <li>* Tỷ trọng :0,99g/cm3 ( 20 ° C ).</li> <li>* Giới hạn nỏ: 5,5-44% (V) (Metanol) .</li> <li>* Điểm sáng : 18 ° C.</li> <li>* Nhiệt độ bốc cháy: 455 ° C .</li> <li>* Giá trị PH:6,0-8,2 ( H2O 20 ° C ) ( Không pha loãng.</li> </ul>	4	Chai
2	Cốc đựng đờm	<ul style="list-style-type: none"> <li>*Nguyên liệu nhựa PP.</li> <li>*Màu sắc: trắng trong.</li> <li>*Kích thước: Ø60mm x 35mm.</li> <li>*Sử dụng: đựng đờm, nước tiểu của bệnh nhân</li> </ul>	1,000	Cái
3	Sonde JJ (ống thông niệu quản chữ JJ) các cỡ ( 5,6,7,8 Fr) dài 26cm	<p>Chất liệu: polyurethane mềm</p> <p>Cỡ: 5Fr x 26cm; 6Fr x 26cm, 7Fr x 26cm, 8Fr x 26cm</p> <p>chiều dài que đậy: 40 cm hai đầu mở, có chỉ ở đầu xa có khả năng chống xoắn; cản quang tốt</p> <p>Bao gồm: 1 sonde JJ + 1 que đậy + 1 kẹp có CE, ISO, C/O, TKHQ</p>	80	Cái
4	Giấy in siêu âm - 10 cuộn/hộp	Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony. Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho mỗi cuộn. Kích thước 110 mm x 20 m. Chất lượng cao	250	Cuộn

5	<p>Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng dùng trong sản khoa</p>	<p>* Găng sản khoa (găng khám sản) chưa tiệt trùng dài 500 mm sản xuất từ latex cao su thiên nhiên phủ bột chống dính, sử dụng một lần.          * Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-1:2007          * Hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485:2016          * Kích cỡ: size S,M,L</p>	1,000 Đôi	
6	<p>Syphilis Strip-Hộp 100 test</p>	<p>Phát hiện định tính kháng thể kháng Treponema pallidum trong mẫu huyết thanh/huyết tương người.          Cộng hợp vàng kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp: 1.2 ±0,2 µg;          Vạch chứng :kháng thể dê kháng Treponema pallidum : 0,75 ±0,1 µg          Vạch thử :kháng nguyên Treponema pallidum tái tổ hợp : 0,7 ±0,1 µg.          Dạng bảo chế : Que thử          Quy cách : 100 test/ hộp          Thời gian kiểm nghiệm : 5-20 phút;  <b>Độ đặc hiệu: 99,6%.</b></p>	317	Test
7	<p>Hepa HBsAg Strip-Hộp 100 test</p>	<p>Phát hiện định tính kháng nguyên HBV trong mẫu huyết thanh, huyết tương người. Que thử có thành phần gồm cộng hợp vàng kháng thể đơn dòng và một pha rắn kháng thể đơn dòng có liên kết chọn lọc với kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B với độ nhạy cao. Kháng thể IgG dê kháng chuột (2 ±0,4µl); Kháng thể kháng HBsAg (4 ±0,8µl); Chất keo vàng - kháng thể kháng HBsAg ((1 ±0,2µl).          Độ nhạy 99,8%; Độ đặc hiệu 99,85%. Độ chính xác: 99,8%. Bảo quản từ 2-40°C.          ISO-13485.</p>	2,000	Test



8	Panel thử xét nghiệm định tính Methylenedioxymethamphetamine, Methamphetamine, Opiates (Morphine), Marijuana trong nước tiểu (Panel thử phát hiện MDMA/MET/OPI/THC trong nước tiểu)- Hộp/20 test	Là xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh, nhanh chóng, định tính phát hiện các chất gây nghiện (Drug-of-Abuse-DOA) và/ hoặc các chất chuyển hóa của chúng trong nước tiểu người. - Ngưỡng phát hiện (cut-off), MDMA: 500 ng/ml ; MET: 500 ng/ml ; OPIATES Morphine): 300 ng/ml ;THC: 50 ng/ml - Thời gian đọc kết quả trong vòng 3-8 phút , không đọc kết quả sau 8 phút.	100	Test
9	Chi khâu tiêu chậm các loại, các cỡ (Chi Surgicryl PGA số 1 (HR-40))-Hộp 12 sợi	Chi tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 1 được bao bởi 1 lớp Calcium stearate và polycaprolactone KT: dài 90cm kim tròn, kim làm thép không gỉ 302 phủ silicone , vòng kim 40mm cong 1/2C sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu	324	Sợi
10	Chi Surgicryl PGA số 3/0-Hộp 12 sợi	Chi tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 3/0 được bao bởi 1 lớp Calcium stearate, và polycaprolactone KT: dài 75cm kim tròn vòng kim 26mm cong 1/2C sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN ISO 13485:2016, CE, sản xuất tại Châu Âu	324	Sợi
11	Chi Surgicryl PGA số 2/0-Hộp 12 sợi	Chi tiêu chất liệu Polyglycolic acid tổng hợp số 2/0 được bao bởi 1 lớp Calcium stearate, và polycaprolactone KT: dài 75cm kim tròn vòng kim 26mm cong 1/2C sức căng còn 50% sau 21 ngày tan hoàn toàn trong 60-90 ngày. Tiêu chuẩn EN	60	Sợi
12	Ống nghiệm máu nhựa có nắp- 250 cái/ túi	*Nguyên liệu:Làm từ nhựa PS. Nút màu đỏ hoặc trắng làm bằng nhựa LDPE. Không có nhãn. * Kích thước ống: 12x75mm. Bên trong ống không chứa dung dịch.	5,000	Cái
13	Giấy in máy điện tim 6 cân có đóng kè-120 tệp/ thùng	K110 x 2 x 143mm	240	Tệp

14	Bóng đèn mờ halogen - 1 cái/ hộp	24v-25W	10	Cái
15	Test ma túy 4 chân-25 test/ hộp	Que thử xét nghiệm định tính MET/THC/AMP/MOP (nước tiêu) là dụng cụ xét nghiệm sắc ký miễn dịch định tính, phát hiện sự có mặt của các loại thuốc trong mẫu nước tiểu ở người tại nồng độ giới hạn: AMP: 1000ng/mL      MET: 1000ng/mL MOR: 300ng/mL      THC: 50ng/mL	400	Test
16	Nước Oxy già - Lọ 50ml	Nước Oxy già 3% có tác dụng để sát khuẩn vết thương như làm sạch vết thương, vết loét; rửa miệng trong điều trị viêm miệng cấp và súc miệng khử mùi; làm sạch ống chân răng và những hốc tủy khác, dùng nhỏ tai để loại bỏ ráy tai.	900	Lọ
17	Máy đo huyết áp cơ hiệu ALPK2	Trọng lượng nhẹ, có thể tháo rời từ bộ phận; Đồng hồ áp lực hiển thị áp suất chuẩn (không bị lệch điểm không); Hệ thống dẫn khí và quả bóp bằng chất liệu cao su chống oxy hóa và có độ bền cao. Vòng bít bằng vải có độ bền cao. - Giới hạn đo: Huyết áp: 0 đến 280mmHg; Nhịp tim: 40 đến 180 nhịp/phút - Độ chính xác: Huyết áp: $\pm 3$ mmHg; Nhịp tim: $\pm 5$ nhịp; Đồng hồ chuẩn có vạch chỉ từ 20~300mmHg	5	Cái
18	Nhiệt kế thủy tinh hiệu ALPOK2	Nhiệt kế bằng thủy tinh, có cột thủy ngân, đầu đo tiếp nhiệt. - Dụng trong hộp nhựa, có bộ phận cố định bảo vệ đầu đo tiếp nhiệt. - Hiển thị nhiệt độ: Từ 35°C đến 42°C, khoảng chia vạch 0,1°C. - Độ chính xác: $\pm 0,1^\circ\text{C}$ .	120	Cái
19	Lamen 22x22mm-Hộp 1000 cái	Chất liệu bằng thủy tinh borosilicate kháng hóa chất của lớp thủy phân đầu tiên, trong suốt, không mốc, không xước, có thể sử dụng để quan sát dưới kính hiển vi huỳnh quang. Độ dày: 0,13-0,16mm. Tiêu bản hình vuông có kích cỡ 22 x22 mm.	20	Hộp



20	Xilanh 100ml dùng cho máy bơm cân quang Nemoto A60, A300	Xilanh 100ml dùng cho máy bơm cân quang Nemoto A60, A300. Một bộ gồm: 1 xilanh 100ml, 1 dây nối áp lực cao dài 150cm, 1 ống lấy thuốc nhanh chữ J, 1 đầu lấy thuốc	50	Cái
21	Túi camera- 50 cái/ bịch	*Nguyên liệu: được làm từ ống nylon. *Có dây buộc 2 ly; túi nylon 9cm x 14cm. * Sản phẩm chứa trong túi giấy dùng trong y tế đã được tiệt trùng bằng khí EO-Gas	500	Cái
22	Ethanol 99,9%( Cồn tuyệt đối Chai 1000ml)	Ethanol 99,9% Trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng	10	chai
23	Dây Silicon- 10 mét/ cuộn	*Chất liệu: Silicon. *Dùng thay thế khi dây để lâu ngày bị ó, bẩn, đứt, rạn thủng	50	Mét
24	Bao cao su Happy- Hộp 200 cái	*Chất liệu: Được sản xuất từ Latex cao su thiên nhiên. * Tiêu chuẩn cơ bản: Mùi: không mùi Màu sắc và độ trong: Trong mờ và không màu -Độ dày: 0,065mm ±0,015mm -Thể tích và áp suất nổ: * Trước lão hóa: -Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50mm -Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50mm đến 56mm -Áp suất nổ: ≥1.0kPa *Sau lão hóa ở 168 ± 2 giờ với nhiệt độ 70 ±2°C : -Thể tích nổ: ≥ 16 lít, đối với bao cao su có chiều rộng nhỏ hơn 50mm -Thể tích nổ: ≥ 18 lít, đối với bao cao su có chiều rộng từ 50mm đến 56mm -Áp suất nổ: ≥1.0kPa b.Tiêu chuẩn cao: Ngoài tiêu chuẩn cơ bản phải đạt : -Chất bời trơn bao cao su được bôi trơn với dung dịch silicone có độ nhớt từ 200 đến 350 CS	5,100	Cái



25	giấy in máy điện tim 6 cân có kê K110	Giấy điện tim 6 cân K110 - 3	60	cuộn
26	Ống Efdent doft 1,5 ml	"- Ống làm bằng nhựa PP, có nắp đậy liền thân đạt độ kín cao, chưa tiết trùng, không có nhân - Chia vạch thể tích đến 1.5ml - Quy cách: túi 500 chiếc - ISO: 13485"	10,000	cái
27	Ống đo chức năng hô hấp bằng giấy	Dùng cho chức năng hô hấp, đường kính 24mm, cao 75mm	1,000	ống
28	Điện cực tim dán	Chất liệu PE-foam, độ bám dính cao, không để lại chất kết dính. Tương thích hầu hết với các loại cáp kết nối.	500	cái
29	Gel siêu âm	Gel siêu âm tan trong nước dùng trong siêu âm chẩn đoán y khoa	240	lít
30	ASO latex	Xét nghiệm phiên ngưng kết quả latex nhanh để xác định định tính về bán định lượng antistreptolysin-0 trong huyết thanh người của các bệnh liên cầu khuẩn.Hộp 100 test; ISO-13485	1	hộp
31	Đầu côn vàng	"- Làm bằng nhựa PP, không có màng lọc, đầu tips tron (không khóa) - Thể tích tối đa 200ul (tương đương 0.2ml)"	10,000	cái

32	<p>Máy xông khí dung</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tốc độ xông cao 0,4ml / phút đảm bảo thời gian điều trị tối ưu</li> <li>- Kích thước hạt nhỏ MMAD 3µm để có thể xuống được đến đường hô hấp dưới để xông hiệu quả</li> <li>- Khí dung thoát ra 0.4ml</li> <li>- Tốc độ khí dung thoát ra 0.06ml/min</li> </ul>	05	cái
<b>Tổng: 32 danh mục</b>				



2. Địa điểm cung cấp, các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: *cung cấp, vận chuyển vật tư, hóa chất đến tận khoa Dược - TTBYT của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: sau khoảng 1-5 ngày tính từ thời gian người cung ứng của đơn vị gọi hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán đầu quý này cho quý trước sau khi đơn vị đã nhận đủ các loại giấy tờ cần thiết để phục vụ cho thanh toán.

5. Các thông tin khác (nếu có).

**Nơi nhận:**

- Lưu HS;
- Đăng website đơn vị;

KT **GIÁM ĐỐC**



**PHÓ GIÁM ĐỐC**  
**BS.DƯƠNG MINH NAM**

K. C  
G I A N

**Mẫu báo giá**  
**BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>**

**Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hoà, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ..... ngày, kể từ ngày 21 tháng 02 năm 2024 [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>**

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

**Ghi chú:**

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.



(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế".

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chi tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.